

- уничтожает яйца и личинки вредоносных насекомых;
- обеспечивает лучшую физиологическую адаптацию потомства животных;
- обладает бактерицидным эффектом, может использоваться при лечении открытых ран;
- является дополнительным теплоизолирующим слоем пола в холодное время года;
- даёт высокий экономический эффект;
- создаёт комфортные условия для работы обслуживающего персонала.

## Способы применения

---

### I) Регулярная уборка мест содержания животных

- Вычистите помещение для содержания животных
  - Вымойте и просушите пол
  - Уложите чистую подстилку (солома или иное)
  - Рассыпьте продукт поверх подстилки, 100 на 1 кв.м. ( в зависимости от типа животных и птиц)
- Особое внимание уделяйте стыкам стен с полом и углам, где собирается влага, размножаются бактерии, паразиты откладывают яйца и личинки
- Периодичность обработки 1-2 раза в неделю

### II) В свиноводстве

Для новорожденных поросят – осушающий порошок, 30-50 гр. на 1 новорожденного поросёнка.  
Для поросят до и после отъёма - 100г на 1 кв.м. подстилки (1-2 раза в неделю)

### III) КРС

#### Молочные коровы

Обработка вымени – обсыпка вымени, обработка пола под выменем.  
Сухие ванны для профилактики болезней копыт.

#### Телята

100г на 1 кв.м. подстилки (1-2 раза в неделю)

### IV) Птица (бройлеры, индюки, гуси, утки)

100г на 1 кв.м. подстилки (1-2 раза в неделю)

#### Дополнительные возможности использования:

- сухие ванны для профилактики болезней копыт;
- бактерицидная присыпка для обработки открытых ран.

## Хранение и утилизация

---

Упакованная подстилка должна храниться в закрытых, чистых, сухих помещениях при положительных температурах в упаковке изготовителя. Подстилку необходимо предохранять от влияния почвенной влаги.

Срок годности ароматизирующих и биологических компонентов – 10 мес., впитывающие компоненты не имеют ограничений по срокам годности.

Отработанный Drytall утилизируется вместе с подстилкой и может использоваться как компонент органо-минерального удобрения в растениеводстве.